

BRITAX
MINILITE
AUTOVITA
DUCKHAMS
RESTALL
ALEXANDER
SERCK
JOHN ALEY
SPEEDOGRAPH
MARSTON

Motor Products Wooding KG

Hochqualitäts-Zubehör für den Automobil-Sport

2000 Hamburg 50, Holstentwiete 9, Tel. (0411) 39 13 14, Telex 21 1915 woham d

Bankverbindungen:
Brinckmann, Wirtz & Co., 311 111, Commerzbank 35/48 377
Dresdner Bank 5012 065, Postscheckkonto: Hamburg 13 9040

Wooding



Hamburg

Verkaufs-Preisliste 5/71



Artikelnummer		Preis DM
	Renngurte – Hosenträgergurte	
11-901	Der Gurt, auf den sich auch die Spitzenfahrer verlassen.	98,—
11-966	BRITAX-„Clubman“, für Touren- und GT-Fahrzeuge	118,—
11-907	BRITAX-„International“, MK II dto.	186,50
11-907C	BRITAX-„Grand Prix“, für alle Formelwagen	218,—
11-900	BRITAX-„Grand Prix“, für alle Formelwagen mit Oberschenkelgurt BRITAX-Einbausatz, jeder Gurt-Packung beigelegt	



Artikelnummer		Preis DM
	Die leichtesten, stärksten Felgen der Welt!	
	Hier einige der interessantesten Felgen, die normalerweise immer vorrätig sind:	
10-M364-A2	14 x 6 Alfa Romeo GTA/GTJ	357,—
10-M617-B1	13 x 5 1/2 BMW 1600/2002	249,—
10-M638-B1	13 x 6 dto.	264,—
10-M315-B1	13 x 7 dto.	399,—
10-M364-B2	14 x 6 BMW 2500/2800	357,—
10-M174-BL5	10 x 4 1/2 BLMC Mini-Cooper	207,—
10-M417-BL5	10 x 5 1/2 dto.	226,—
10-M486-BL5	12 x 6 dto.	360,—
10-M471-BL5	12 x 7 dto.	372,—
10-M411-F2	12 x 6 Ford Escort/Capri	291,—
10-M571-F1	13 x 6 dto.	264,—
10-M315-F1	13 x 7 dto.	399,—
10-M364-F4	14 x 6 Ford Taunus	357,—
10-M387-M	14 x 6 Mercedes 280/300	357,—
10-M604-M	14 x 6 1/2 dto.	359,—
10-M363-M	14 x 7 dto.	453,—
10-M425-01	13 x 5 Opel Kadett/Manta	293,—
10-M617-01	13 x 5 1/2 dto.	249,—
10-M638-01	13 x 6 dto.	264,—
10-M315-01	13 x 7 dto.	399,—
10-M364-02	14 x 6 Opel Commodore	357,—
10-M363-02	14 x 7 dto.	453,—
10-M85-P1	15 x 6 Porsche 911	360,—
10-M354-P1	15 x 7 dto.	456,—
10-13127AS-B1	13 x 7 1/2 BMW 1600/2002	439,—
10-13127BS-B1	13 x 8 dto.	453,—
10-13177CT-B1	13 x 9 dto.	483,—
10-15164DS-B4	15 x 9 BMW 2500/2800	616,—
10-15202FT-B4	15 x 10 1/2 dto.	659,—
10-M422-F1	13 x 8 1/2 Ford Escort	469,—
10-M423-F1	13 x 9 1/4 dto.	498,—
10-15089BS-P1	15 x 8 Porsche 911	586,—
10-15127DS-P1	15 x 9 dto.	616,—

NB.: Felgen sind für nahezu alle Fahrzeuge lieferbar, die F.-Breiten können wahlweise bestellt werden.
Spezial-Anfertigungen, wie z. B. für Formel-Fahrzeuge, werden in gewünschten Maßen ausgeführt. Wir bitten um bezügliche Anfragen.

Zubehör:

Radmuttern – Paket mit 18 oder 22 Stück	per Stück	5,50
Achsabdeckkappen – Paket mit 4 Stück	per Stück	5,75
Distanzscheiben – 4- oder 5-Loch (2 Stück pro Satz)	per Satz	21,60
Spezial-Reifenventile für Schlauchlos-Montage	per Stück	4,50

Überroll-Bügel

Rennbügel von JOHN ALEY

1971er Ausführung. In Zusammenarbeit mit John Aley, England.
Für alle Wettbewerbsfahrzeuge zu empfehlen.
Ausführung in Stahl

Für folgende Fahrzeuge lieferbar:

Alfa Romeo 1300, GTA, GTV – BMW 2002 – BLMC Mini –
Ford Capri, Escort – Opel Kadett, Manta, Ascona, Commodore –
NSU 1200 – Porsche 911.

240,—

Rallye-Bügel von Matter

Diese Bügel werden vom TÜV abgenommen.
Ein Zertifikat der ONS wird mitgeliefert.

Bügel	ab	448,—
Käfig	ab	565,—

JOHN ALEY

MATTER

Astrali

7-135
7-136
7-137
7-138
7-146
7-148

Leder-Lenkräder

Nur in de Luxe-Ausführung mit Daumenschutz lieferbar.
Alu-Sportspeichen flach oder versenkt, poliert oder mattschwarz.
Durchmesser 13" (33 cm), 14" (35,5 cm)
13"-flach, poliert
13 x 1, versenkt, poliert
13"-flach, schwarz
13 x 1, versenkt, schwarz
14 x 1, versenkt, poliert
14 x 1, versenkt, schwarz

140,—
140,—
145,—
145,—
140,—
145,—



7-131
7-132
7-141
7-142

Economy-Lenkräder

(entsprechen auch den Sicherheitsbestimmungen der USA)
13" x 1" versenkt, poliert
13" x 2 1/2" versenkt, poliert
14" x 1" versenkt, poliert
14" x 2 1/2" versenkt, poliert
Alle Preise verstehen sich komplett mit Nabe und Zubehör.

85,—
85,—
85,—
85,—

Naben erhältlich für:

Alfa Romeo – Aston Martin – BLMC – BMW – Ford – Opel – Audi – Volkswagen – Renault – Saab – Volvo – Fiat – Simca – Peugeot – NSU und andere gängige Fahrzeugtypen.



1-10
1-13
1-16
1-19
1-10 N

Ölkühler-Kits

Entwickelt in Zusammenarbeit mit SERCK – England.
Diese Einbausätze bestehen aus erstklassig verarbeitetem Material und hervorragenden Ölkühler-Elementen, die von vielen Werkteams verwendet werden.
Der komplette Ölkühlerkit setzt sich zusammen aus Element und Einbausatz. Für optimale Wahl des Elements siehe separaten Prospekt.

Ölkühler-Elemente

10-Reihen-Element
13-Reihen-Element
16-Reihen-Element
19-Reihen-Element
10-Reihen-Element Spezial nur für NSU

104,—
121,—
140,—
162,—
104,—

Einbausätze

1-1-A1
1-1-B1
1-1-BL1
1-1-BL2
1-1-F1
1-1-F2
1-1-F3
1-1-F4
1-1-FA5
1-1-N1
1-1-O1
1-1-R1
1-1-S1
1-20

Alfa Romeo GTA – GTV
BMW 1600/2002
BLMC Mini, Cooper, 1100, 1300
BLMC Triumph Spitfire
Ford Capri 1300, 1700
Ford Escort 1100, 1300, GT
Ford Capri 2300, 2600
Ford Taunus 17 M und 20 M
Fiat 124, 125
NSU 1000, 1200
Opel Kadett, Commodore
Renault R 8
Simca 1000/1100
Thermostat für Ölkühler-Kit

98,50
118,50
78,50
98,50
98,50
98,50
148,50
98,50
98,50
118,50
98,50
98,50
98,50
98,50
43,50

MARSTON

2-213
2-216
2-217
2-220
2-226
2-230
2-237
2-246

Sicherheits-Tank

Das Beste auf dem Markt. Ein flexibler Tank aus Nylon/Gummi, mit Schaumstoff gefüllt. Von der Luftfahrt-Industrie erprobt. Verhindert jede Explosionsgefahr bei Aufprall.
Hier einige Standard-Maße:

Standard-Maß			Füllmenge	
66 x 43 x 28 cm	viereckig	4 kg	68 Liter	735,—
66 x 43 x 30,5 cm	viereckig	4,5 kg	77 Liter	770,—
66 x 43 x 33 cm	viereckig	5 kg	86 Liter	810,—
38 x 35,5 x 35,5 cm	viereckig hoch	2,5 kg	36 Liter	595,—
104 x 51 x 28 cm	viereckig lang	11 kg	120 Liter	1285,—
66 x 43 x 20,5 cm	viereckig	3,4 kg	45 Liter	690,—
92 x 42 x 42 cm	viereckig lang	10 kg	100 Liter	1240,—
33 x 33 x 20 cm	viereckig	1,5 kg	18 Liter	380,—

NB.: Bei Bestellung bitte gewünschte Füllmenge angeben und Skizze mit Einbau-Einzelheiten beilegen.

ALEXANDER

13-6

Drehzahlmesser

6/12 V – 8000 U/min, umpolbar.
Für alle 4-Takt-Motoren ab 2 Zylinder. Einbaumaß 80 mm.
Schwarzes Zifferblatt mit rotem Nachführzeiger. Das Gerät wird mit einem Anbauhalter und Kabel geliefert.
6/12 V – 8000 U/min

133,60

SMITHS

13-7

6/12 V – 10000 U/min

165,—

DUCKHAMS**20-50****MOTOR OIL**

Das klassische Mehrbereichsöl für höchste Ansprüche. Zu jeder Jahreszeit und für alle Motoren gleich verwendbar, im Automobil-sport wie im Alltagsverkehr.

Folgende Verkaufseinheiten lieferbar:

litr.	Q 20 - 50						Q 10 - 50	
	Pint	Quart	Gallone	5 Gal.	25 Gal.	45 Gal.	Quart	Gallone
DM	0,56	1,13	4,55	22,0	112,0	200,0	1,13	4,55
	2,65	5,30	23,50	112,20	560,00	1000,00	5,80	24,50

Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Altöl-Ausgleichs-Steuer

Artikelnummer

Preis DM

DUCKHAMS-Spezial-Produkte:

Bremsschmiermittel: für alle Scheiben- und Trommel-Bremsen

Dose mit 1,13 Liter DM 9,60

Kanister mit 4,55 Liter DM 36,00

DRY-SPARK: Feuchtigkeitsschutz für die Auto-Elektrik

Spray-Dose 8 oz. DM 5,90

PALMIT: Eine hautpflegende Handwaschpaste

Dose ca. 453 g DM 2,80

Sport-Luftfilter (Pancake)

Beste Qualität. Filtereinsatz aus Metallwolle, Gehäuse Metall-verchromt. Einmalige Anschaffung, da bei Verschmutzung nur zu reinigen. Lieferbar für alle gängigen Vergaser-Typen:

2-700	SU H1 1 1/4"	22,50
2-701	SU H2, HS2 1 1/4"	22,50
2-702	SU H2, HS2 1 1/4", versetzter Anschluß	22,50
2-703	SU H4, HD4, HS4 1 1/2"	23,50
2-704	SU H4, HD4, HS4 1 1/2", versetzter Anschluß	23,50
2-705	SU H6, HD6 1 3/4", links/D-Typ	24,50
2-706	SU H6, HS6 1 3/4", rechts/D-Typ	24,50
2-707	SU H6, HD6, HS6 1 3/4"	24,50
2-708	SU H8, HD8 2", links/D-Typ	24,50
2-709	SU H8, HD8 2", rechts/D-Typ	24,50
2-710	Stromberg 125 CD	22,50
2-711	Stromberg 150 CD	22,50
2-712	Stromberg 175 CD, links/D-Typ	24,50
2-713	Stromberg 175 CD, rechts/D-Typ	24,50
2-714	Weber DCD, DCL	24,50
2-715	Weber DIF, DFM	36,50
2-716	Weber DCOE 40	36,50
2-717	Weber DCOE 45	36,50
2-718	Solex Zenith 52 mm Fallstrom, Spannbandbefestigung	24,50
2-719	Solex Zenith 58,7 mm Fallstrom, Spannbandbefestigung	24,50
2-720	Solex Zenith 66 mm Fallstrom, Spannbandbefestigung	29,50
2-721	Autolite	24,50
2-722	SU 2", Mitte-Anschluß	24,50
2-723	Stromberg 175 CD	24,50
2-724	Stromberg 150 CD	22,50
2-725	70 mm, Spannbandbefestigung	29,50
2-726	74 mm, Spannbandbefestigung	29,50
2-727	Solex „twin choke“ (oval), offen	29,50
2-728	Solex 38/40 PDSI	24,50
2-729	SU 2" tief, Mitte-Anschluß	24,50
2-730	SU 1 3/4", Mitte-Anschluß	24,50
2-731	SU 1 3/4", 3-Punkt-Befestigung	24,50
2-732	SU 2", D-Typ, tief	29,50
2-733	48 mm, Spannbandbefestigung	24,50
2-734	Weber 43 mm, 28 ICP u. 32 ICF	24,50
2-735	Stromberg 175 CDS3, 3-Punkt-Befestigung	24,50
2-736	Weber 28/36 DCD, tief	29,50
2-00	Adapter für Ölentlüftung, falls erforderlich	1,—

**ALEXANDER**

2-51	SU 1 1/4"	12,45
2-52	SU 1 1/2"	13,15
2-53	Stromberg 125 CD	12,45
2-54	Stromberg 150 CD	13,45
2-55	Fallstromvergaser 35, 48, 50, 52 mm	13,15
2-56	Fallstromvergaser 58, 75, 66 mm	13,85
2-57	Fallstromvergaser 44 mm	13,15
2-58	Fallstromvergaser 66 mm	13,85
2-64	Stromberg 175 CD	13,85

SPEEDOGRAPH

13-1	Instrumente	
13-2	Absolute Ganggenauigkeit. Komplett mit Geber (wenn erforderlich)	
13-3	52 mm Einbaumaß. Instrumente mit schwarzem Zifferblatt und Chromring.	
13-4	Öldruck lbs/in ²	38,—
13-5	Öldruck kg/cm ²	38,—
13-6	Öltemperatur 30-110°	38,—
13-7	Wassertemperatur 30-110°	38,—
13-8	Ampere 30-0-30	19,50
13-9	Ampere 60-0-60	23,10
13-10	T-Stück für Öldruckinstrument	4,—
11-51	Instrumenten-Halter für Anbau, 1 Instrument 52 mm	3,30
11-52	Instrumenten-Halter für Anbau, 2 Instrumente 52 mm	4,80



Artikelnummer		Preis DM
BMC-Spezial-Zubehör		
Wir führen so ziemlich alles interessante Zubehör für BMC-Fahrzeuge, speziell für Mini-Typen.		
1-31-BL4	Stabilisator-Konen (Motor) mit Gummi-Buchse für MINI	Paar 2,75
2-31-BL4	Nylon-Gaszug MINI	Stück 4,15
2-31-BL5	Nylon-Gaszug COOPER	4,65
2-31-BL6	Nylon-Gaszug 1100/1300	4,65
2-31-BL6T	Nylon-Gaszug 1100/1300 Doppelvergaser	4,65
2-31-BL8	Nylon-Gaszug 1800	4,65
2-31-BL9	Nylon-Gaszug MGB	4,65
2-32-BL4	Gaspedal-Aufsatz für alle Minis	8,30
3-1-BL6	WOODING-Sport-Auspufftopf 1100-1300	73,—
3-1-BL9	WOODING-Sport-Auspufftopf MGB	52,—
3-2-BL4	WOODING-Sport-Auspufftopf MINI, gekröpftes Endrohr	56,—
3-2-BL5	WOODING-Sport-Auspufftopf COOPER, gekröpftes Endrohr	57,50
ACHTUNG! Die Auspufftöpfe sind z. Zt. noch nicht Typ-geprüft. Sie haben einen dumpfen Klang und sind nicht zu laut.		
5-1-BL	Schalthebelverlängerungen alle Minis	3,50
5-2-BL4	Schaltsperr für Rückwärtsgang Minis	14,50
10-918-BL4	DUNLOP-Stahlfelge, spurverbreiternd, 4 1/2 x 10 für Mini/Cooper	36,—
10-922-BL4	DUNLOP-Alu-Felge, 5 x 10 für Mini/Cooper, kompl. mit Muttern u. Kappen	107,—
Beide Felgentypen sind TÜV-abgenommen und in Verbindung einer Montage von entsprechenden Kotflügelverbreiterungen zulässig.		
10-104-BL4	G.T. Alu-Felge, 5 x 10 für Mini/Cooper komplett mit Muttern und Kappen	105,—
10-6	Klebegewichte (2 Leisten à 8 Stück je 14 g)	7,30
	Karton mit 50 Leisten	125,—
11-1-BL4	Überrollbügel, Stahl, 1970er Ausführung für Mini	137,50
11-10-BL4	Kotflügelverbreiterungen 4 1/2"	Satz 4 Stück 75,—
11-10-BL5	Kotflügelverbreiterungen 5"-5 1/2"	Satz 4 Stück 95,—
11-11-BL5	Kotflügelverbreiterungen extra breit	Satz 4 Stück 106,—
11-13-BL4	Grill-Schnellverschlußschrauben MINI MK I und MK II	Paar 8,40
11-15-BL4	Haubenclips (Verschluß) alle Minis	Paar 13,—
11-16-BL4	Türstopper alle Minis	Paar 12,—
11-17-BL4	Sitzverstellung Mini/Cooper	Satz 6,70
11-18-BL4	Lenksäulenverstellung Mini/Cooper	Stück 6,50
11-20-BL4	Montagesatz für Mini (Lenksäulenverstellung, Sitzverstellung und Stabilisatorkonen)	12,50
11-26-BL4	Motorhaube (Fibre-Glas) Mini/Cooper	71,25
11-27-BL4	Motorhaube mit Lufthutze Mini/Cooper	86,25
11-28-BL4	Kofferhaube (Fibre-Glas) Mini/Cooper	68,75
11-29-BL4	Plexiglas-Scheiben Mini/Cooper	Satz 185,—
(Satz besteht aus 2mal Seiten und hinten)		
11-30-BL4	Armaturenbrett, Edelholz furniert, Mini	135,—
11-30-BL6	Armaturenbrett, Edelholz furniert, 1100-1300	135,—
11-31-BL4	Kühlerschutzhauben, schwarz, Skai, mit Filz abgefüttert	Mini Mk II 37,50
11-31-BL6	dto.	BLMC 1100 41,50
11-32-BL4	Sportkühlergrill für Mini Mk II mit Ausschnitt für 2 Zusatzlampen	78,70
11-33-BL4	dto. — ohne Ausschnitt	68,70
11-107	Zusatz-Lampenhalter, für Grillbefestigung Mini	5,50
11-121	dto. für Grillbefestigung 1100-1300	5,50
11-137	dto. für Befestigung über Stoßstange Mini/Cooper	5,50
11-161	dto. für Befestigung unter Stoßstange Mini/Cooper	5,50
11-50	Rallye-Lampenbügel, verchromt Mini/Cooper	54,—
11-100	hierfür Befestigungsschellen für Plaketten	Stück 2,50
11-71	Steinschlaggitter für Hauptscheinwerfer 7"	Paar 32,50
11-62	Abdeckkappen für Zusatzscheinwerfer 7"	
	Plastik-schwarz, gepolstert mit Sichtkontrolle	Paar 6,80
11-911	Drei-Punkt-Sicherheitsgurt - Britax	33,—
11-12	Weiteres Spezial-Zubehör:	
11-21	Haubenhalter speziell für FORD/OPEL usw.	Paar 21,80
12-2	Haubenhalter (Leder), alle Wagen	Paar 11,80
12-3	Hauptschalter	20,50
11-41	Kerzenstecker Gummi	3,80
11-45	RESTALL Schalensitz Type I ohne Konsole	280,—
11-48	RESTALL-Schalensitz Type V ohne Konsole	320,—
11-48A	RESTALL Schalensitz Type 8 ohne Konsole	320,—
11-481	RESTALL Schalensitz Type 8A ohne Konsole	330,—
11-40	RESTALL Kopfstütze für Type 8A	44,50
	Konsole für RESTALL-Sitze	35,—
	Recaro Idealsitz	ab 330,—
	Recaro Rallyesitz	ab 238,—
	Recaro Kopfstütze	ab 30,—
	Recaro Einbaukonsolen	ab 30,—
	Zusatz-Lampenhalter für verschiedene Autotypen	6,30
	alle Lampenhalter für Befestigung über der Stoßstange.	
15-15	Rallye-Kartenbretter, klein 36 x 23 cm	10,20
15-16	Rallye-Kartenbretter, groß 36 x 31 cm	22,35
	Rallye-Jacken, mit Dralon gefüttert, im Kragen einlegbare Kapuze.	
	Farbe schwarz, Größen 48, 50, 52, 54 extra lang	140,—
	„Twilight“-Jacken, wie oben beschrieben,	
	jedoch mit blau-grauen Streifen, die das Scheinwerferlicht reflektieren.	
	Eine Jacke für die Sicherheit	145,—

JOHN RHODES

Liefer- und Geschäftsbedingungen:

Alle in der Preisliste aufgeführten Verkaufspreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise ab Hamburg und unterliegen unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Der Versand erfolgt grundsätzlich per Nachnahme, wenn nicht anders vereinbart. Händler- bzw. Lizenzfahrer-Konditionen auf Anfrage